

FLOORWASH[®]




Nos produits

Une excellence italienne

Floorwash est présente sur le **marché italien et étranger** depuis 35 ans, en évoluant et en améliorant constamment. Une entreprise innovante qui propose les meilleurs produits et les meilleures garanties à ses clients. Ce principe ne s'applique pas seulement aux produits et aux technologies que nous développons, mais aussi aux nos processus internes.

Notre Vision et nos Valeurs nous guident vers les choix et les décisions de tous les jours. Une vision commune et des valeurs diffusés de manière dynamique, génèrent un sens d'unité et ils nous offrent une guide pour le travail de chaque jour partout dans le monde, et nous permettant d'employer au mieux le potentiel de notre internationalité et diversité.



Atelier de production

Floorwash naît d'une société qui a construit sa **propre marque** sur l'ingénierie et la **production italienne**.

Grâce à la **croissance constante** et à la **consolidation sur le marché**, nous maximisons la capacité productive de 30% chaque année, avec une particulière attention non seulement à préserver la **qualité des produits** que nous livrons, mais aussi à garantir une **évolution constante** du produit.

L'équipe de Floorwash **assemble, teste et certifie chaque produit** avant de l'expédition au client, dans l'usine situé à Palazzolo s/O (BS).

Il a été reconnu ces certifications : **IMQ, CE, IECEE, CB TEST, ECS, IEC**.

En particulier la certification IMQ atteste la conformité des produits électriques aux requises des normes CEI (Comité Électrotechnique Italien) ou européenne ou internationales.

Toutes les machines Floorwash sont verticales et ultra compactes.

Floorwash permet d'aller **oltre les standards de nettoyage**, en éliminant toutes les stratifications de la saleté, en laissant chaque type de sol comme neuf.

Chaque composant des machines est réalisé selon des **critères de qualité, sécurité et confort**. Pour chaque matériel utilisé pour la production des machines sont étudiés les caractéristiques et les conformités demandées.

Tous les produits Floorwash sont carrément conçus et réalisés pour répondre aux exigences spécifiques que ça soit d'un **particulier** ou d'un **professionnel**. Ils sont en effet conçus pour satisfaire les exigences d'hygiène et assainissement de tout type de sol.

SAV

Tous nos produits sont réalisés avec **extrême méticulosité** pour les rendre **indestructibles** et durables dans le temps.

Ils ont une **garantie de 2 ans** avec des interventions de **réparation rapide**.

L'objectif de l'entreprise c'est celui de réaliser des **produits sécurisés et efficaces**. Pour cette raison nos experts ont réfléchi à un paquet spécial: le Floorwash Care qui garantit la fiabilité maximale à un prix établi et avantageux.





BLUE SHIELD

Blue Shield vous prolonge les conditions de la garantie conventionnelle de Floorwash, en vous assurant la tranquillité jusqu'à 3 ans sur les fonctionnalités de votre produit.



SAV SPECIALISEE

Floorwash veut donner à ses clients toutes les attentions qui se méritent. Pour cela un de nos experts sera toujours à vos côtés. Avez-vous un doute sur comment nettoyer au mieux la surface? Doutes sur combien de détergent utiliser ou quel type de brosses monter? Nous vous mettons à disposition un expert qui, vous répondra à chaque doute ou perplexité partout en France.



FLOORWASH EXTRA - 10%

Floorwash extra vous reconnaît pour 3 ans une remise de 10% sur tout le matériel de consommation, acheté en ligne.

Les autolaveuses

Les autolaveuses Floorwash sont le coup de cœur de notre entreprise. Elles sont des machines verticales et compactes. La conformation particulière du corps machine et des brosses permettent à ces autolaveuses professionnelles de travailler dans des zones et espaces petits.

Elles sont idéales pour **le nettoyage de tout type de sol**: terre cuite, marbre, céramique, grès cérame, parquet, caoutchouc, résine etc. en permettant même de nettoyer de manière efficace les sols des box, balcons, terrasses etc.

En particulier Floorwash propose:

LES AUTOLAVEUSES A BATTERIE LI-ION

- FB25 pour le nettoyage domestique;
- FB35 pour le nettoyage professionnel et domestique;
- FB45 pour le nettoyage professionnel.

LES AUTOLAVEUSES A CABLE (possibilité de choix de 2 longueurs différentes du câble)

- F25 pour le nettoyage domestique;
- F35 pour le nettoyage professionnel et domestique.

Les modèles à batterie Floorwash sont équipés avec une **batterie AU LITHIUM-ION** qui garantit une **autonomie de 60 minutes** pour les deux modèles. Le temps de **recharge complète** est de 90 minutes. Elles sont équipées de l'**Automatic Friction Control (AFC)**, qui permet de reconnaître le type de sol ou tapis et régulier automatiquement la puissance nécessaire, en assurant toujours les performances maximales et pas de gaspillage d'énergie.



Autre nouveauté importante est le **Circuit Protector System (CPS)**, qui dans le cas d'effort excessif ou obstacles, il intervient sur la fiche électrique pour réduire la puissance. Dans cette manière on évite ruptures ou efforts excessifs sur la transmission.

Un moteur brushless est un moteur électrique « sans brosses », qui assure une moindre résistance mécanique. De suite on réduit la nécessité de maintenance périodique. Dans un moteur Brushless le poids et le volume sont limités par rapport à la puissance générée, ceci a permis de réaliser une Floorwash plus puissante et plus légère.

Autolaveuse Floorwash FB25

Puissante. Polyvalente. Partout

FB25 est une machine autolaveuse de la **dernière génération**, alimentée par des **batteries au lithium-ion** à grande économie d'énergie. Elle **s'adapte** de manière **automatique à tout type de surface**. Une innovation qui changera pour toujours le concept de nettoyage.

Fiche technique

Capacité de travail	200m ² /h
Puissance moteur	580W
Dimensions (L x P x H)	33 x 28,5 x 14 cm
Poids total (vide)	8,5 kg
Brosse avant	086 700 tours Rpm
Brosse arrière	054 1145 tours Rpm
Largeur de travail	250 mm
Réservoir amovible	4 litres
Capacité bac de récupération	1 litre



Légère et pratique pour un sol toujours propre

L'autolaveuse FB25 est équipée d'un **moteur brushless** de la dernière génération en mesure d'atteindre un nettoyage profond contre tout type de saleté. Une intelligence artificielle qu'en garantit une longue durée.



Un concentré d'innovations technologiques

FB25 n'est pas seulement une autolaveuse sans fil. Elle possède un **système avancé de contrôle** en mesure de contrôler la puissance développée et éviter toute rupture mécanique ou dommage au sol ou tapis.

Autolaveuse Floorwash FB35

Tout se fait plus grand

Nettoyer la surface en liberté, **sans l'encombrement du fil électrique**. Cela signifie utiliser l'autolaveuse FB35. Ses dimensions permettent le nettoyage des environnements beaucoup plus grands, grâce aux 60 minutes d'autonomie.

Fiche technique

Capacité de travail	500 m ² /h
Puissance moteur	580W
Dimensions (L x P x H)	33 x 38,5 x 14 cm
Poids total (vide)	9,5 kg
Brosse avant	Ø88,5 700 tours R _f
Brosse arrière	Ø54 1145 tours R _f
Largeur de travail	350 mm
Réservoir amovible	4 litres
Capacité bac de récupération	1,8 litres



Propre parfait, Consommation réduite

Utiliser FB35 c'est la meilleure manière d'avoir une surface toujours brillante, en économisant sur l'électricité. Le système à batterie de FB35 demande **moins de la moitié de l'énergie** par rapport aux autolaveuses communes avec le câble.



Haute technologie au service de la propreté

FB35 n'est pas seulement une autolaveuse sans câble mais un ensemble d'innovations technologiques qui permettent le nettoyage des surfaces encore plus rapide et efficace, grâce au système d'innovation de change rapide de la batterie.

Autolaveuse Floorwash FB45

Nettoyage professionnel à haute vitesse

Le modèle FB45 est rapide, léger et ultra compact. Le moteur brushless avec l'intelligence artificielle garantit une haute puissance et une maîtrise maximale de la consommation d'énergie. La grande surface de nettoyage de 45cm permet de réduire sensiblement les temps d'usage sans aucun compromis.

Fiche technique

Capacité de travail	750mq/h
Puissance moteur	580 W
Dimensions (L x P x H)	330 x 485 x 140 cm
Poids total (vide)	12 Kg
Brosse avant	Ø88,5 700 tours Rpm
Brosse arrière	Ø54 1145 giri minuto
Largeur de travail	450 mm
Réservoir amovible	4 litres lt (recommandé maximum 2 litres)
Capacité bac de récupération	3 lt



Nettoyage industriel

La FB45 est particulièrement recommandée pour le nettoyage industriel. Notre entreprise comprend la nécessité d'un nettoyage rapide et complet, mais en même temps elle s'intègre aux processus de travail au lieu de les interrompre.



Allumage easy start

La nouvelle Floorwash FB45 est équipée d'un pédalier à l'arrière de l'autolaveuse. Il suffit une simple pression pour démarrer.

Autolaveuse Floorwash F25

La vraie force de la propreté

La nouvelle Floorwash **F25** permet de dépasser les limites.

De **design neuf et moderne**, l'autolaveuse Floorwash F25 a été créée pour exploiter au mieux toute la surface à nettoyer, en donnant des **résultats inimaginables** en un **seul passage** même dans les situations les plus difficiles. Le sol restera parfaitement sec en moins d'une minute, en réduisant les temps d'attente.

Fiche technique

Capacité de travail	200m ² /h
Puissance moteur	400W - 2800 g/m
Dimensions (L x P x H)	33 x 28,5 x 14 cm
Poids total (à vide)	10 Kg
Brosse avant	086 - 700 g/m
Brosse arrière	054 - 1145 g/m
Largeur de travail	250 mm
Réservoir amovible	4 lt
Capacité bac de récupération	1 lt





- Adaptée à tout type de sol;
- Légère et pratique avec des roues en caoutchouc pour le transport;
- Petite de taille pour qu'elle puisse se bouger de manière confortable sous les meubles;
- Réservoir inclinable jusqu'à 90° et réglable en trois hauteurs;
- Brosses interchangeables contrarotatives;
- Possibilité de nettoyer de manière efficace au ras du mur et atteindre les coins les plus difficiles (5 mm au ras du mur);
- Distribution de l'eau manuelle mise sous la poignée.



Autolaveuse Floorwash F35

La manière plus brillante pour s'étonner tous les jours

La nouvelle **F35** est une autolaveuse **professionnelle** verticale ultra compacte. Avec une surface nettoyante de 35 cm, elle est idéale pour le nettoyage des environnements comme les hôtels, restaurants, bars, écoles, bureau, boutiques et lieux sanitaires.

Fiche technique

Capacité de travail	500m ² /h
Puissance moteur	400W - 2800 g/m
Dimensions (L x P x H)	33 x 38,5 x 14 cm
Poids total (à vide)	11 Kg
Brosse avant	088,5 – 700 g/m
Brosse arrière	054 – 1145 g/m
Largeur de travail	350 mm
Réservoir amovible	4 lt
Capacité bac de récupération	1,8 lt





- Adaptée à tout type de sol;
- Légère et pratique avec des roues en caoutchouc pour le transport;
- Petite de taille pour qu'elle puisse se bouger de manière confortable sous les meubles;
- Réservoir inclinable jusqu'à 90° et réglable en trois hauteurs;
- Brosses interchangeables contrarotatives;
- Possibilité de nettoyer de manière efficace au ras du mur et atteindre les coins les plus difficiles (5 mm au ras du mur);
- Distribution de l'eau manuelle mise sous la poignée.



Brosses

Floorwash offre, pour toutes les autolaveuses, une **vaste gamme de brosses interchangeables**.



Paire de brosses grises

Kit de brosses universelles, avec des soies de consistance moyenne, fournies comme équipement de série de la machine.

Adaptées à la plupart des surfaces : grès cérame, céramique, terre cuite, linoléum, boulon en pvc, planchers en aluminium, parquet stratifié, tapis et moquette pas précieux.



Paire de brosses marrons

Kit de brosses à soies douces.

Spécifiques pour le nettoyage des surfaces qui nécessitent un maximum de délicatesse: tapis précieux, moquettes, velours, parquet.



Paire de brosses noires

Kit de brosses avec des soies strong

Adaptées aux surfaces les plus difficiles et à la saleté obstinée, où une plus grande force abrasive est nécessaire. Spécifique pour éliminer les dépôts et les incrustations dans: hangars, ateliers mécaniques, laboratoires, garages et terrasses etc. Après l'usage, une fois qu'on obtient le nettoyage, il est recommandé de monter à nouveau les brosses grises universelles.



Brosse blanche

Brosse antérieure en microfibre

Spécifique pour le polissage des surfaces parfaitement lisses : parquet, marbre, granit.

La brosse doit être utilisée à sec, sans utiliser l'eau, pour polir après avoir nettoyé en avance. L'utilisation est possible seulement sur des surfaces parfaitement lisses.

Détergents

Toutes les autolaveuses fonctionnent même avec le **simple usage de l'eau**. Mais pour obtenir des résultats encore plus incroyables Floorwash met à disposition différents types de **détergents** parmi lesquels choisir.



Deter Dec - Dégraissant déparaffinant Ph 12

Déparaffinant pour les surfaces traitées avec la cire et film polymères, même stratifiées.

- Actif sur cires métallisées fortement stratifiées.
- Détergent alcalin à mousse contrôlée, grâce à l'action synergique des séquestrant, solvants et agents tensioactifs, il élimine les films de cire et même acryliques.
- Valide pour l'usage avec des autolaveuses lave-sèche et mono brosse avec des disques abrasives.
- Senteur: neutre.
- Doses conseillées:

Pour dégraisser: diluer 5-10 cl pour un litre d'eau (5-10%).



Deter Active - Dégraissant fort Ph 10

Détergent étudié pour toute type de saleté et surfaces.

- Fort pouvoir dégraissant et dissolvant.
- Produit à mousse contrôlée, adapté à l'usage dans des autolaveuses lave-sèche et mono brosse.
- La senteur balsamique assure une sensation de fraîcheur.
- Doses conseillées:
- Maintenance: 1-3 cl pour un litre d'eau (1-3%).
- Pour dégraisser: diluer 5-10 cl avec un litre d'eau (5-10%).
- En cas de saleté forte augmenter la concentration et appliquer directement avec l'usage d'un chiffon.



DETER ORANGE - Détergent alcoolisé au parfum de fleur d'orange ph 8

- Adapte pour toutes les surfaces lavables.
- Efficace contre tout type de saleté.
- Senteur: orange;
- Doses conseillées:
Usage avec machines Autolaveuses : diluer 3-5 cl avec un litre d'eau (3-5%).
- En cas de saleté difficile augmenter la concentration et appliquer directement avec l'usage d'un chiffon.



DETER MUSK - Détergent alcoolisé au parfum de lichen ph 8

- Adapte pour toutes les surfaces lavables.
- Efficace contre toute type saleté.
- Senteur: mousse;
- Doses conseillées:
Usage avec machines Autolaveuses : diluer 3-5 cl pour un litre d'eau (3-5%).
- En cas de saleté difficile augmenter la concentration et appliquer directement avec l'usage d'un chiffon.



DETER SAN - Détergent sanifiant et désodorisant ph 8

- Adapte pour toute type de surface
- Efficace pour toute type de saleté
- Il déterge et désinfecte grâce aux sels d'ammonium quaternaire
- Doses conseillées:
Usage manuel : diluer 3-5 cl pour un litre d'eau (3-5%)
Usage avec machines autolaveuses : diluer 3-5 cl pour un litre d'eau (3-5%).
- Dans le cas de saleté difficile augmenter la concentration et appliquer directement avec l'usage d'un chiffon.



Deter Max - Dégraissant fort Ph 12

Dégraissant pour graisses végétales, animales et synthétiques avec une formulation à action rapide.

- La formule alcaline le rend valide pour les surfaces dures comme: grès et béton. Produit idéal pour les étages HACCP.
- L'élévée alcalinité il produit une efficace action dissolvante sur graisses.
- Il élimine les signes des pneus, bourrelets gras dans le garage et distributeurs.
- Senteur: neutre.
- Doses conseillées:
Maintenance: diluer 5 ml avec un litre d'eau (0,5%).
Pour dégraisser: diluer 5-10cl avec un litre d'eau (5-10%).



Deter Crost - Désincrustant acide Ph 2

Produit spécifique pour l'élimination des résidus calcaires

- Adapte pour l'élimination des résidus calcaires de toutes les surfaces résistantes aux acides comme: grès, terre cuite, klinker, carrelage, céramique après le posage.
- Il élimine les résidus du au posage.
- Il est sans acide chlorhydrique.
- Idéal pour l'usage avec des brosses mécaniques.
- Il ne nécessite pas d'une documentation supplémentaire ou DPE;
- Ne jamais utiliser sur marbre, béton et toutes les surfaces sensibles aux acides.
Senteur: neutre.
Doses conseillées: diluer 3-5 cl pour un litre d'eau (3-5%).



Deter One - Dégraissant léger Ph 9

Dégraissant multi surfaces à mousse contrôlé à concentration élevée.

- Adapte à toutes les surfaces lavables compris celles cirées.
- Une forte puissance dégraissante, efficace contre la saleté la plus obstinée (graisse, poussière, huile etc).
- Outre que pour le nettoyage domestique et du garage, il trouve application même dans le secteur industriel.
- Senteur: orange.
- Doses Conseillées:
Maintenance: diluer 5 ml pour un litre d'eau (0,5%).
Pour dégraisser : diluer 3-5 cl pour un litre d'eau (3-5%).



Deter Neutro - Détergent neutre Ph 7

Détergent pour des surfaces sensibles aux solvants et aux alcalis.

- Indiqué pour parquet soit pour les vitrifiés que pour les bruts.
- Il est adapté à chaque surface lavable : linoléum, sols, carrelage, portes, cuisines, sanitaires.
- La formulation neutre le rend idéal pour les sols cirés, car il n'attaque pas les film polymères. Il est efficace contre toute type de saleté et il ne ruine pas les surfaces traitées.
- Produit à mousse basse.
- Senteur: neutre.
- Doses conseillées:
 - Maintenance : diluer 3-5 cl avec un litre d'eau (3-5%).
 - Pour dégraisser : diluer 5-10 cl avec un litre d'eau (5-10%).



Deter Tex - Détergent pour tissus Ph 11

Détergent à mousse contrôlée, spécifique pour déterger, protéger et raviver les tapis et les moquette.

- Produit spécifique pour l'élimination des taches de tapis et moquette.
- Il prévient la décoloration des tissus en le rendant idéal à toutes les fibres naturelles et synthétiques résistantes à l'eau.
- Il élimine la saleté sans laisser des résidus collants.
- Senteur lavande.
- Doses conseillées après l'usage du balai électrique Azzurra:
 - Maintenance: diluer 3-5 cl avec un litre d'eau (3-5%).
 - Pour dégraisser: diluer 8-15 cl avec un litre d'eau (8-15%).



NebSan - Désinfectant ph 11

- Désinfectant indiqué pour toutes les surfaces lavables.
- Produit haut à détruire les bactéries, virus et champignons en diminuant le danger des infections.
- Il déterge et désinfecte grâce aux sels d'ammonium quaternaire.
- Produit prêt pour l'usage.
- Applicable directement sur la surface par un pulvérisateur; laisser agir pour 15 minutes et enlever tout avec un chiffon.

Aspirateur VB2

Nettoyage rapide et silencieux

VB2 est un aspirateur **sans fil** qui peut être utilisé à la fois comme aspirateur à main pour les zones difficiles d'accès et comme aspirateur vertical sans fil pour les sols durs et les tapis.

La légèreté et la praticité de l'aspirateur VB2 en font un produit incroyablement polyvalent pour un large éventail de tâches.

Fiche technique

Tension	24V
Capacité	0.5 l
Puissance	380W
Largeur de travail	255 mm
Temps de charge	3 heures
Niveau de bruit	85dB
Temps en utilisation continue	Reg 35' - High 10'
Poids	2.3 kg
Dimensions (L x P x H)	125x25.5x21 cm



La **batterie lithium-ion** remplaçable de 24V et de haute performance offre des capacités de nettoyage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, lorsqu'elle est associée à plusieurs batteries. Le chargeur mural / support d'accessoire garantit que tous les instruments sont bien rangés pendant le chargement. Floorwash VB2 peut être complètement chargée en seulement 3 heures.

Cet aspirateur sans fil très efficace et facile à utiliser est idéal pour nettoyer les espaces publics, les écoles, les lieux de travail, les établissements d'hébergement et les magasins.



La conception ultra-stable assure un nettoyage facile sous le lit et les meubles.

Le bac à poussière facile à vider ne nécessite pas de sacs, ce qui le rend économique à gérer.

Balayeuse MB38

Simple mais géniale

Floorwash MB38 est une machine qui s'adapte à toute surface, soit qu'il s'agisse d'une surface dure ou d'un tapis. La balayeuse **MB38** a une largeur de travail de 38 cm et elle est conçue pour les espaces difficiles à atteindre en garantissant un nettoyage complet tout au long des bords. La puissante batterie lithium-ion assure une autonomie de 45 minutes. L'unité de charge rapide permet un temps de charge de seulement 70 minutes.

Fiche technique

Voltage	230 V / 50 Hz
Voltage opéré	10,8 V / 2,0 Ah
Puissance max.	25 W
Durée de la Batterie	45 min
Temps de recharge	70 min
Niveau de pression sonore	63 dB(A)
Volume	2 lt
Poids	2,8 kg
Dimensions (L x P x H)	30 X 36 x 111 cm





- Bac de récupération saleté avec capacité de 2 litres pour contenir des grands objets jusqu'à 2 cm, pratique et rapide à vider.
- Double batterie qui assure une autonomie de presque 90 minutes totales.
- Grâce à l'unité rapide de charge en dotation, il est suffisant seulement 70 minutes pour une charge complète.
- Brosses à coins rotatives pour un nettoyage parfait au ras du mur et dans les coins.
- Poignée qui s'adapte à tout utilisateur, grâce à la pratique régulation d'hauteur.
- Pédale d'allumage mis sur le côté gauche qui permet d'allumer et éteindre la MB38 dans tout moment.



Aspirateur SV28

Plus fort que jamais

Silent Vacuum 28 (SV28), c'est un aspirateur professionnel, équipé d'un tube télescopique de 2,5 mètres, un panier filtrant en feutre lavable et un Sac filtre en feutre HEPA I 3.

SV28 garantit les meilleures performances avec un niveau de sonorité réduit de 49 dB en mode ECO, en le rendant utilisable à tout moment de la journée.

SV28 peut atteindre tout type d'espace grâce au câble de 12m.

La connexion USB standard et la boîte de stockage optionnel vous permet de charger votre téléphone directement sur l'aspirateur.



Fiche technique

Surface	jusqu'à 200 mq/h
Tension électrique	230 V / 50 Hz
Puissance	700 w
Niveau de pression sonore	49 - 54 dB(A)
Volume du sac-filtre	9 lt
Longueur du câble électrique	12 mt
Poids	5,5 kg
Dimensions (L x P x H)	38 X 28 X43 cm

- Adapté à tout type de surface;
- Légère et maniable avec des petites roues en caoutchouc pour le transport;
- Emplacements pour 4 accessoires et 3 positions de stationnement en standard;
- Panier filtrant en feutre lavable;
- Roues extra larges et roulettes pivotantes pour une grande agilité et stabilité;
- Sac-filtre en feutre HEPA I 3;
- Fonction de chargement USB;
- Mode ECO réglable en continu - 100 % LpA: 54 dB(A) - 50 % LpA: 49 dB(A);
- Enrouleur de câble intégré avec conception ouverte;
- LED de fonctionnement, bleu;
- Indicateur de remplissage LED, rouge;



Environnements professionnels

Toutes nos autolaveuses Floorwash permettent un **nettoyage plus profond** et un **assainissement précis** dans tout **environnement professionnel**. En utilisant l'eau propre sur chaque surface, elles ramassent l'eau sale et elles appliquent une action mécanique puissante qui élimine la graisse des carrelages, des joints et elles détergent.

Les deux brosses contrarotatives effectuent un nettoyage profond en permettant d'obtenir des **surfaces plus propres du 90% par rapport aux lavages conventionnels**. Elles aident à nettoyer en profondeur tout type de surface outre que à **réduire la consommation des substances chimiques du 50%**.



Restaurants

Les autolaveuses Floorwash sont idéales pour le nettoyage et l'assainissement des sols dans les restaurants. En effet pour un restaurant de succès il est essentiel maintenir **propre la cuisine**. La surface est, donc, une des zones les plus importantes sur laquelle on se concentre. Dans chaque restaurant il y a sûrement des **sols réalisés avec des matériaux différents**. Le sol de la cuisine aura des caractéristiques et des exigences différentes par rapport à celui des **salles de déjeuner et des toilettes**. En particulier les cuisines sont souvent équipées de **sols antidérapants** qui résultent encore plus difficiles à nettoyer. Ils ont en effet des petits trous, dans lesquels se cumule la saleté, en devenant ainsi un terrain fertile pour la croissance des bactéries.

Même la **salle de déjeuner** ou la **simple entrée** nécessitent d'un nettoyage correct.



Hotel

Les **structures d'hôtellerie** présentent des environnements différents à tenir toujours propres et assainis. Soit qu'il s'agit d'un hôtel à 5 étoiles que d'un Bed & Breakfast, le nettoyage conditionne beaucoup le **jugement final sur la structure**. Les invités s'attendent des chambres propres, des draps propres, mais surtout pour ce qui concerne l'assainissement des sols. Pas seulement les chambres mais aussi les zones communes nécessitent d'un nettoyage profond: **le hall, les escaliers, les ascenseurs** etc. ils sont tous des environnements importants qui incident sur la satisfaction des invités. Grâce à l'usage des autolaveuses Floorwash, on peut obtenir standard de nettoyage supérieurs à la moyenne.



Salle de sport

Les **salles de sport** sont sûrement des environnements qui demandent l'assainissement maximale. A partir des **vestiaires**, le soin doit être extrême. En particulier, ces derniers doivent avoir un **sol antidérapant** en mesure de garantir la sécurité des clients, en comportant la difficulté dans le nettoyage. Ces sols tendent à **devenir gris dans le temps**, en cumulant la **saleté dans les microporosités**.

Avec la méthode traditionnelle est impossible les nettoyer de manière adéquate.

Dans la plupart des salles de sport il est présent un type particulier de sol: **le crossfit**, est un type de **sol spécial fait en caoutchouc, conçu pour absorber**, de manière adéquate, **les chutes pendant les activités sportives ou de type ludique**.

Le sol Crossfit se présente comme une brique en caoutchouc souple avec des matériaux drainants qui assurent grip, stabilité, et une excellente résistance au glissement.

C'est une surface un peu irrégulière à « effet peau d'orange » et, cette caractéristique, rend difficile l'opération de nettoyage avec les systèmes traditionnels.



Santé

Chaque seconde compte. Chaque vie est précieuse. **Le nettoyage peut faire la différence.**

Les médecins, les infirmiers, le personnel de l'hôpital travaillent chaque jour pour sauver des vies et aider les malades. Un environnement sécurisé est la première règle à partir de laquelle commencer. **Un sol propre hygiénique il est sûrement indice de fiabilité et sécurité.**

Floorwash représente une opportunité pour améliorer sensiblement les opérations de nettoyage et de maintenance.

Les machines Floorwash sont adaptés à tous les environnements sanitaires: hôpitaux, cabinet de médecins, cabinets dentaires, cabinets vétérinaires. En particulier dans ces derniers, il y aura la nécessité d'avoir toutes les surfaces encore **plus propres et hygiéniques** en étant en contact avec les poils, les matières fécales et le sang des animaux.



Nous sommes de plus en plus branchés

Offrez-nous une minute de votre temps pour nous raconter votre expérience.



FLOORWASH[®]

Via Camillo Golgi 15, Palazzolo sull'Oglio (BS)
Tel + 33 781 836241 - Email: customerservice@floorwash.com